

Implante de Bomba Intratecal

(Pain Pump)



PAIN MEDICINE ASSOCIATES
your life, your health, pain free

Long Beach Office
3620 Atlantic Ave Long Beach
Long Beach, CA 90807
(562) 595-0060 fax: (562) 595-0027

Fountain Valley Office
18111 Brookhurst St., Suite 3100
Fountain Valley, CA 90708
(714) 963-7240 fax: (714) 963-7224

www.PAINASSOCIATE.com

Implante de Bomba Intratecal de gestión del dolor se realiza para alivio de dolor crónico. La bomba intratecal se utiliza para los pacientes para quienes los métodos conservadores de tratamiento han fracasado en ayudar a la cirugía no es probable que ayude. La bomba intratecal sistema consta de tres partes: el receptor, controlador y externa del catéter. La bomba envía pequeñas porciones de la medicina directamente al espacio intratecal cerca de la médula espinal para evitar el dolor para llegar a la señal del cerebro.

Manejo Del Dolor - Intrathecal Pump Implant

Anestésico local se utiliza para adormecer la piel. Un catéter se inserta en el espacio intratecal a través de una aguja y conectado a una bomba temporal. Se utilizará para algunos días para verificar es el sistema ayudará al paciente. Si el paciente siente alivio del dolor, una bomba permanente podría ser implantado. La implantación se realiza habitualmente bajo anestesia general. El temporal se retira el catéter y una aguja a través de un permanente se implanta uno. También la bomba se implanta bajo la piel en el abdomen y conectado con el catéter. La bomba receptor controla una parte de la medicación para bloquear el dolor. La batería de la bomba por lo general dura de tres a cinco años y, a continuación, nueva bomba podría ser implantado. El importe de la medicación está programado con unidad externa, así como el sistema podría ser activado o desactivado. El paciente debe visitar regularmente al médico rellenar la bomba. Con el tiempo, un catéter puede exigir que se va a sustituir una con otra a causa de daños o en movimiento. Después de la implantación el paciente puede sentir molestias en el lugar de la incisión durante varios días.

Implante de Bomba Intratecal efectos secundarios:

Los efectos secundarios comunes pueden ser comunes en comparación con la inyección de efectos secundarios, es decir, reacción alérgica, infección bacteriana, sangrado en los casos rara vez. Esteroides efectos secundarios son la cara, ojos, brazos, piernas hinchazón, el nivel de azúcar cada vez mayor para los pacientes diabéticos.

El paciente debe informar al médico sobre el embarazo o si él / ella toma la medicación adelgazamiento de sangre.

1

Disclaimer: La información provista en esta hoja es general en su contenido y no debe ser visto como un sustituto de consejo médico profesional. Inquietud por condiciones médicas se debe discutir con su médico familiar o un especialista del tratamiento del dolor.